

CONTRASTO ALLE ARBOVIROSI



Informativa per i Comuni


Le **arbovirosi** sono un gruppo di malattie virali di origine tropicale che colpiscono sia l'uomo che gli animali trasmesse tramite puntura da vettori artropodi, in **aumento progressivo** a partire dagli anni 2000 in Italia e in Europa.



A causa dei **cambiamenti climatici**, con estati sempre più calde, umide e prolungate è aumentata sia la diffusione sia l'espansione vettoriale. Nel nostro territorio sono presenti specie di zanzare in grado di trasmettere arbovirosi: alcune stabili (*Culex pipiens*: West Nile, Usutu), altre (*Aedes albopictus*: Chikungunya, Dengue; *Aedes aegypti*: Chikungunya, Dengue, Zika, febbre gialla) che possono essere importate da viaggiatori con infezioni in atto e stabilire un ciclo di trasmissione favorito dalle zanzare locali.

Il modo migliore per affrontare il problema è essere **consapevoli dei rischi, prevenire le punture e contrastare la diffusione del vettore**.

IL CALENDARIO DELLA PREVENZIONE



MARZO - APRILE

Programmazione interventi di disinfestazione ordinaria

- ✓ • Censimento delle aree sensibili (es. parchi, cimiteri, RSA, scuole etc) di competenza comunale
- Definizione di apposito capitolo di spesa per gli interventi ordinari di disinfestazione nelle aree pubbliche con larvicidi
- Approvazione di capitolato d'appalto con azienda di disinfestazione abilitata all'utilizzo di prodotti fitosanitari
- Programmazione interventi di disinfestazione ordinaria con prodotti larvicidi, con cadenza almeno mensile

APRILE - SETTEMBRE

Interventi di igiene e bonifica con rimozione fisica dei focolai larvali in area pubblica e privata

- ✓ • Ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo larvale rimovibili
- Pulizia e manutenzione dei focolai di sviluppo larvale inamovibili
- Sfalciatura della vegetazione incolta

MAGGIO - NOVEMBRE

- ✓ • Emanazione di ordinanza sindacale con efficacia su intero territorio comunale e disposizione delle misure da attuarsi per l'intera stagione vettoriale
- ✓ • Esecuzione di interventi di disinfestazione ordinaria con larvicidi con cadenza almeno mensile

INTERVENTO STRAORDINARIO/EMERGENZIALE CON ADULTICIDI

- In caso di **documentata trasmissione di patogeni**, previa disposizione di ATS, trattamento con larvicidi e/o adulticidi in aree circoscritte, con rendicontazione finale ad ATS
- In caso di **elevata densità di zanzare** in **aree interessate da eventi di massa** (es. sagre, spettacoli) o in prossimità di strutture che ospitano soggetti vulnerabili



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

CONTRASTO ALLE ARBOVIROSI



Informativa per i Comuni



Informare i cittadini circa le azioni da mettere in atto e diffondere la locandina "Contrasto alle arbovirosi - Informativa per la popolazione"



Individuare i possibili focolai di sviluppo larvale (ristagni d'acqua) e le aree in cui eseguire interventi supplementari, perché interessate da eventi di massa o in prossimità di strutture che ospitano soggetti vulnerabili

Area Urbana

**Tombini
Fontane
Laghetti
Parchi e giardini
Cimiteri
Cantieri e aree dismesse
Piazzali di deposito e parcheggi
Vivai e orti urbani
Attività produttive e commerciali**



Area Rurale

**Canali
Irrigui
Canalette
Fossi
Stagni
Laghetti
Abbeveratoi
Pozze temporanee
Aree dismesse**



Emanazione di ordinanza sindacale con efficacia su intero territorio comunale e disposizione delle misure da attuarsi per l'intera stagione vettoriale



Avviare trattamenti di disinfestazione ordinaria con prodotti larvicidi, privilegiando i principi attivi con il miglior profilo tossicologico ed effettuando una rotazione dei prodotti impiegati per evitare resistenze


CONTRASTO ALLE ARBOVIROSI



Informativa per la popolazione

1) PREVENZIONE

Svuota i contenitori ed **elimina tutti i possibili ristagni d'acqua** in terrazzo o nel giardino: anche poca acqua stagnante favorisce lo sviluppo di moltissime larve di zanzara



2) PROTEZIONE

Evita di farti pungere adottando precauzioni semplici ma efficaci: applica **zanzariere alle finestre** oppure utilizza diffusori di insetticida elettrici, **indossa abiti leggeri e di colore chiaro** e **utilizza repellenti cutanei** seguendo attentamente le istruzioni per l'uso



3) CONTROLLO

Prima di partire in vacanza all'estero informati sui rischi e sulla **profilassi del viaggiatore internazionale**. Utilizza repellenti e indumenti adatti durante le escursioni e **rivolgiti immediatamente al medico** in caso di **comparsa di sintomi** come febbre, mal di testa, dolori articolari, eruzioni cutanee o altri disturbi

